



OttoX Sanitary



Fiyat Listesi / Price List

Dirsekten Kumandalı Dezenfektan İstasyonu Disinfection Station with Elbow Control



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Modern tasarım
- Hızlı ve kolay kurulum
- Dirsekten kumandalı dezenfektan
- Maske ve eldiven bölümlü
- Çöp atma kutuluğu

EN

- Stainless Steel Body
- Modern Design
- Quick and Easily Montage
- Disinfection with elbow control
- With glove and mask side
- With garbage disposal box

Dezenfektan (%70 Alkol)



1 lt Fiyat (Euro)

7

5 lt Fiyat (Euro)

35

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyatı Price Euro
OTX-DEZUN-M	400x300x1450	12	0.17	120
OTX-DEZUN-P	400x300x1450	14	0.17	155

(min 10 adet)
(min 10 qts)

*: M: DİRSEK KUMANDALI (ELBOW CONTROL)

*: P: AYAKTAN KUMANDALI (WITH PEDAL CONTROL)



Fotoselli Dezenfektan İstasyonu Disinfection Station with Photocell



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Modern tasarım
- Hızlı ve kolay kurulum
- Fotoselli dezenfektan
- Maske ve eldiven bölümlü
- Çöp atma kutuluğu

EN

- Stainless Steel Body
- Modern Design
- Quick and Easily Montage
- Disinfection with photocell
- With glove and mask side
- With garbage disposal box

Dezenfektan (%70 Alkol)



1 lt Fiyat (Euro)

7

5 lt Fiyat (Euro)

35



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyatı Price Euro
OTX-DEZUN-F	360x260x1400	12	0.13	200

(min 10 adet)
(min 10 qts)

El Yıkama Eviyesi (Standart) Hand Wash Sink (Standart)



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Modern tasarım
 - Hızlı ve kolay kurulum
 - Dizle basma aparat sistemli
 - Soğuk su girişli

- EN**
- Stainless Steel Body
 - Modern Design
 - Quick and Easily Montage
 - With knee pressing system
 - Cold water inlet

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyatı Price Euro
OTX-ELYIK-ST	560x480x370	7	0.13	130
OTX-ELYIK-STM	560x480x370	7	0.13	150

(min 10 adet)
(min 10 qts)

(min 10 adet)
(min 10 qts)

*: ST: SOĞUK SU GİRİŞLİ (COLD WATER INLET)

*: STM: SOĞUK VE SICAK (MIX) SU GİRİŞLİ (COLD AND HOT WATER (MIX) INLET)

El Yıkama Eviyesi (Yüksek Sırtlı) Hand Wash Sink (High Backed Up)



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Modern tasarım
 - Hızlı ve kolay kurulum
 - Dizle basma aparat sistemli
 - Soğuk su girişli

- EN**
- Stainless Steel Body
 - Modern Design
 - Quick and Easily Montage
 - With knee pressing system
 - Cold water inlet

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyatı Price Euro
OTX-ELYIK-YS	560x480x370	9	0.09	150
OTX-ELYIK-YSM	560x480x370	9	0.09	165
PLASTİK SABUN DİSPENSERİ (PLASTIC SOAP DISPENSER)				18
PASLANMAZ PEÇETELİK (200 adet peçete) (Napkin Holder with Stainless Steel) (200 Piece Napkins)				17

(min 10 adet)
(min 10 qts)

(min 10 adet)
(min 10 qts)



OttoX
Sanitary

*: YS: SOĞUK SU GİRİŞLİ (COLD WATER INLET)

*: YSM: SOĞUK VE SICAK (MIX) SU GİRİŞLİ (COLD AND HOT WATER (MIX) INLET)

Standlı El Yıkama Eviyesi Hand Sink With Stand



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Modern tasarım
- Hızlı ve kolay kurulum
- Ayaktan pompalı su akım sistemi (Su şebekesine bağlantı ve giderlidir)
- Z tip peçetelik
- Dirsekten kumandalı sıvı sabunluk
- Fotoselli sabunluk (Alternatif)
- Paslanmaz çöp kovası 40x20x30cm)

EN

- Stainless Steel Body
- Modern Design
- Quick and Easily Montage
- Water System Controlled by Standing Foot (Water Main with Connection and Drain)
- Z Type Napkin Holder
- Disinfection with Elbow Control
- Soap Dispenser with Photocell (Alternative)
- Garbage Box with Stainless Steel (40x20x30 cm)

Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyatı Price Euro
OTX-STELYIK-YSM	560x590x880	23	0.29	280
OTX-STELYIK-YSMF	560x590x880	23	0.29	370

(min 10 adet)
(min 10 qts)
(min 10 adet)
(min 10 qts)

*: YSM: DİRSEK KUMANDALI SOĞUK VE SICAK (MIX) SU GİRİŞLİ (COLD AND HOT WATER (MIX) INLET)
*: YSMF: FOTOSELLİ (WITH FOTOCCELL) SOĞUK VE SICAK (MIX) SU GİRİŞLİ (COLD AND HOT WATER (MIX) INLET)



Standlı El Yıkama Eviyesi Hareketli Standlı Hand Sink with Mobile Stand



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Modern tasarım
- Hızlı ve kolay kurulum
- Ayaktan, motorlu su alma sistemli (Su şebekesine bağlantı ve giderli değildir şebeke su bağlantısı ve gider için imalat öncesi bildirilmelidir)
- Z tip peçetelik
- Dirsekten kumandalı sıvı sabunluk
- Fotoselli sabunluk (Alternatif)
- Sallanır kapaklı çöp atma yerli
- Plastik çöp kovası

EN

- Stainless Steel Body
- Modern Design
- Quick and Easily Montage
- Water System Controlled by Standing Foot with Motor (Water Main is not with Connection and Water If request with Water Connection and Drain, Please Connect with Us Before Purchasing)
- Z Type Napkin Holder
- Disinfection with Elbow Control
- Soap Dispenser with Photocell (Alternative)
- Garbage Box with Rocking Cover
- Garbage Box with Plastic

Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyatı Price Euro
OTX-MSTELYIK	850x560x900	44	0.42	570
OTX-MSTELYIK-F	850x560x900	44	0.42	665

(min 10 adet)
(min 10 qts)
(min 10 adet)
(min 10 qts)

*: YSM: DİRSEK KUMANDALI SOĞUK VE SICAK (MIX) SU GİRİŞLİ (COLD AND HOT WATER (MIX) INLET)

*: YSMF: FOTOSELLİ (WITH FOTOCELL) SOĞUK VE SICAK (MIX) SU GİRİŞLİ (COLD AND HOT WATER (MIX) INLET)



Otttox
Sanitary

Hijyen turnikesi Hygiene turnstile



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde
 - Her seferde 3-5 ml dezenfektan püskürtme
 - Kolay ve hızlı kurulum
 - Elektrik kesintisi halinde eller serbest modu

- EN**
- Stainless steel body
 - 3-5 ml disinfectant spray each time
 - Easy and fast installation
 - Hands-free mode in case of power failure

Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyatı Price Euro
OTX-HT	600x250x1450	150	0.21	2285



Maske Bone ve Galoş Ünitesi Mask, Shoe Covers and Bone Unit



- TR**
- Duvara Monte
 - Paslanmaz Göve
 - Hemen kullanılmaya hazır
 - Altta çöp ünitesi

- EN**
- Wall mounted
 - Stainless steel body
 - Ready for immediate use
 - Garbage unit at the bottom

Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyatı Price Euro
OTX-BGM	500x250x800	14	0.1	180



Hijyen paspası Hygienen mat



- TR**
- Paslanmaz çelik hazne
 - Yıkabilir hijyenik paspas
 - Kauçuk paspas dahil



- EN**
- Stainless steel chamber
 - Washable hygienic mat
 - With rubber mat

Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyatı Price Euro
OTX-HP	800x500/600x15	4.5	0.07	65



OttoX
Sanitary

Mutfak Sterizasyon Arabası

Kitchen Sterilization Cart



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- 0-60 zaman ayarlı sterizasyon imkanı
- 6 adet UV-C lamba
- Gözlere zarar vermemesi için kapak açıldığında ışık ve enerji kesme sistemli
- Bulaşık makinası basketlerini koyabilecek yapıda
- Diklemesine özel raf aralıklarıyla self servis tepsisi veya poliüretan levha (50x40x4cm) konulabilecek yapıda
- 60cm çapına kadar mutfak tenceresi tavası konulabilecek yapıda
- İstenirse kepçe kevgir maşa ve diğer mutfak el aletlerini konulabilecek yapıda
- 4 sıra raflı
- 360° dönebilen iki frenli 2 frensiz 4 adet tekerlekli
- 220/230V AC 50-60Hz çalışma voltajı

EN

- Stainless Steel Body
- 0-60 min. Adjustable Timer for Sterilization
- 6 Pieces UV-C Lamp
- Light Cutting System when Opening Cover for Do Not Damage Eyes
- Possible for Putting Dishwasher Basket
- Possible for Putting Self Service Trays and Polyurethane Plaque (50x40x4 cm) with Vertical Shape
- Possible for Putting 60 cm Diameter Kitchen Pan
- Possible for Putting Colander, Tongs or Kitchen Appliances
- 4 Pieces Row Rack
- 4 Pieces Wheels. 2 Wheel with Break and 2 Wheel without Break and 360 Degrees Pivotal
- 220 V/ 230 V AC 50-60 Hz Working Voltage

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyatı Price Euro
OTX-MSA	800x750x1650	110	0.99	1785

Kıyafet Sterizasyon Arabası Clothes Sterilization Cart



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- 0-60 zaman ayarlı sterizasyon imkanı
- 3 adet UV-C lamba
- Gözlere zarar vermemesi için kapak açıldığında ışık ve enerji kesme sistemli
- Her türlü kıyafet asabilecek yapıda
- Alt bölüm ayakkabılar için ayrı
- 360° dönebilen iki frenli 2 frensiz 4 adet tekerlekli
- 220/230V AC 50-60Hz çalışma voltajı

EN

- Stainless Steel Body
- 0-60 min. Adjustable Timer for Sterilization
- 3 Pieces UV-C Lamp
- Light Cutting System when Opening Cover for Do Not Damage Eyes
- Possible for Putting Any Clothes
- 4 Pieces Wheels. 2 Wheel with Break and 2 Wheel without Break and 360 Degrees Pivotable
- 220 V/ 230 V AC 50-60 Hz Working Voltage


Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyatı Price Euro
OTX-KSA	500x530x1650	80	0.43	1070



OttoX
Sanitary



OttoX Sanitary



www.ottomanutfak.com.tr
www.ottoinoks.com
www.ottomankitchen.eu

Factory: İkitelli Org.San.Böl. Süleyman Demirel Bulv. 23.Cd. Heskop San.Sit. S-1 Blok No: 7 İkitelli - İSTANBUL

T: +90 212 670 41 75 | info@ottomanutfak.com

Tehcnichal Service and Storage: İkitelli Org.San.Böl. Süleyman Demirel Bulv. 23.Cd. Heskop San.Sit. S-2 Blok No: 15B İkitelli - İSTANBUL

T: +90 212 670 52 51 | info@ottomanutfak.com

Romania Show Room : Ottoman Echipamente Bucaterie & Hotel Srl. Adresa: Efore sud Bdul. Republicii Nr: 119B, Judet Constanta - ROMANIA

T: 0726 31 31 79- 0341 11 12 30 | info@ottomanutfak.com

