

Grillplatte in Basisausführung

Technisches Datenblatt

Stand: 2026-10-13

Gewerbliche Grillplatte für alltägliche Kochaufgaben in Profiküchen.



Grillplatte in Basisausführung

Elektrisch

OTX-6IZPE4

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	39
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.17
LEISTUNG / ENERGIE	3KW / 220V

OTX-6IZYE4

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	39
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.17
LEISTUNG / ENERGIE	3KW / 220V

OTX-6IZOE4

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	39
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.17
LEISTUNG / ENERGIE	3KW / 220V

OTX-6IZPE6

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	600x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	80
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.18
LEISTUNG / ENERGIE	5KW / 380V

OTX-6IZYE6

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	600x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	80
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.18
LEISTUNG / ENERGIE	5KW / 380V

OTX-6IZOE6

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	600x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	80
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.18
LEISTUNG / ENERGIE	5KW / 380V

OTX-6IZPE8

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	105
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.21
LEISTUNG / ENERGIE	6KW / 380V

OTX-6IZPE10

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1000x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	130
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.23
LEISTUNG / ENERGIE	10KW / 380V

OTX-6IZPE12

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1200x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	155
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.25
LEISTUNG / ENERGIE	12KW / 380V



Grillplatte in Basisausführung

Gas

OTX-6IZPG4

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	39
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.17
WÄRMELEISTUNG (kW)	7
GASVERBRAUCH (m³)	0.74

OTX-6IZYG4

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	39
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.17
WÄRMELEISTUNG (kW)	7
GASVERBRAUCH (m³)	0.74

OTX-6IZOG4

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	39
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.17
WÄRMELEISTUNG (kW)	7
GASVERBRAUCH (m³)	0.74

OTX-6IZPG6

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	600x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	80
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.18
WÄRMELEISTUNG (kW)	14
GASVERBRAUCH (m³)	1.48

OTX-6IZYG6

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	600x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	80
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.18
WÄRMELEISTUNG (kW)	14
GASVERBRAUCH (m³)	1.48

OTX-6IZOG6

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	600x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	80
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.18
WÄRMELEISTUNG (kW)	14
GASVERBRAUCH (m³)	1.48

OTX-6IZPG8

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	105
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.21
WÄRMELEISTUNG (kW)	17
GASVERBRAUCH (m³)	1.48

OTX-6IZPG10

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1000x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	130
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.23
WÄRMELEISTUNG (kW)	21
GASVERBRAUCH (m³)	2.20

OTX-6IZPG12

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1200x600x280
BRUTTOGEWICHT (kg)	155
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.25
WÄRMELEISTUNG (kW)	25
GASVERBRAUCH (m³)	2.20