

Plancha de cocina de gama básica

Ficha técnica

Actualizado: 2026-10-13

Plancha profesional para las tareas de cocción diarias en cocinas comerciales.



Plancha de cocina de gama básica

Eléctrico

OTX-6IZPE4

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x600x280
PESO BRUTO (kg)	39
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.17
POTENCIA / ENERGÍA	3KW / 220V

OTX-6IZYE4

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x600x280
PESO BRUTO (kg)	39
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.17
POTENCIA / ENERGÍA	3KW / 220V

OTX-6IZOE4

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x600x280
PESO BRUTO (kg)	39
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.17
POTENCIA / ENERGÍA	3KW / 220V

OTX-6IZPE6

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	600x600x280
PESO BRUTO (kg)	80
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.18
POTENCIA / ENERGÍA	5KW / 380V

OTX-6IZYE6

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	600x600x280
PESO BRUTO (kg)	80
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.18
POTENCIA / ENERGÍA	5KW / 380V

OTX-6IZOE6

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	600x600x280
PESO BRUTO (kg)	80
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.18
POTENCIA / ENERGÍA	5KW / 380V

OTX-6IZPE8

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x600x280
PESO BRUTO (kg)	105
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.21
POTENCIA / ENERGÍA	6KW / 380V

OTX-6IZPE10

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1000x600x280
PESO BRUTO (kg)	130
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.23
POTENCIA / ENERGÍA	10KW / 380V

OTX-6IZPE12

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1200x600x280
PESO BRUTO (kg)	155
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.25
POTENCIA / ENERGÍA	12KW / 380V



Plancha de cocina de gama básica

A gas

OTX-6IZPG4

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x600x280
PESO BRUTO (kg)	39
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.17
POTENCIA TÉRMICA (kW)	7
CONSUMO DE GAS (m³)	0.74

OTX-6IZYG4

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x600x280
PESO BRUTO (kg)	39
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.17
POTENCIA TÉRMICA (kW)	7
CONSUMO DE GAS (m³)	0.74

OTX-6IZOG4

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x600x280
PESO BRUTO (kg)	39
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.17
POTENCIA TÉRMICA (kW)	7
CONSUMO DE GAS (m³)	0.74

OTX-6IZPG6

Energía	A gas
DIMENSIONES	600x600x280
PESO BRUTO (kg)	80
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.18
POTENCIA TÉRMICA (kW)	14
CONSUMO DE GAS (m³)	1.48

OTX-6IZYG6

Energía	A gas
DIMENSIONES	600x600x280
PESO BRUTO (kg)	80
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.18
POTENCIA TÉRMICA (kW)	14
CONSUMO DE GAS (m³)	1.48

OTX-6IZOG6

Energía	A gas
DIMENSIONES	600x600x280
PESO BRUTO (kg)	80
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.18
POTENCIA TÉRMICA (kW)	14
CONSUMO DE GAS (m³)	1.48

OTX-6IZPG8

Energía	A gas
DIMENSIONES	800x600x280
PESO BRUTO (kg)	105
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.21
POTENCIA TÉRMICA (kW)	17
CONSUMO DE GAS (m³)	1.48

OTX-6IZPG10

Energía	A gas
DIMENSIONES	1000x600x280
PESO BRUTO (kg)	130
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.23
POTENCIA TÉRMICA (kW)	21
CONSUMO DE GAS (m³)	2.20

OTX-6IZPG12

Energía	A gas
DIMENSIONES	1200x600x280
PESO BRUTO (kg)	155
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.25
POTENCIA TÉRMICA (kW)	25
CONSUMO DE GAS (m³)	2.20