

Plaque à snacker de gamme économique

Fiche technique

Mise à jour: 2026-10-13

Plaque à snacker professionnelle pour les préparations culinaires quotidiennes.



Plaque à snacker de gamme économique
Électrique

OTX-6IZPE4

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	400x600x280
POIDS BRUT (kg)	39
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.17
PUISSANCE / ÉNERGIE	3KW / 220V

OTX-6IZYE4

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	400x600x280
POIDS BRUT (kg)	39
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.17
PUISSANCE / ÉNERGIE	3KW / 220V

OTX-6IZOE4

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	400x600x280
POIDS BRUT (kg)	39
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.17
PUISSANCE / ÉNERGIE	3KW / 220V

OTX-6IZPE6

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	600x600x280
POIDS BRUT (kg)	80
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.18
PUISSANCE / ÉNERGIE	5KW / 380V

OTX-6IZYE6

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	600x600x280
POIDS BRUT (kg)	80
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.18
PUISSANCE / ÉNERGIE	5KW / 380V

OTX-6IZOE6

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	600x600x280
POIDS BRUT (kg)	80
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.18
PUISSANCE / ÉNERGIE	5KW / 380V

OTX-6IZPE8

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	800x600x280
POIDS BRUT (kg)	105
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.21
PUISSANCE / ÉNERGIE	6KW / 380V

OTX-6IZPE10

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	1000x600x280
POIDS BRUT (kg)	130
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.23
PUISSANCE / ÉNERGIE	10KW / 380V

OTX-6IZPE12

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	1200x600x280
POIDS BRUT (kg)	155
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.25
PUISSANCE / ÉNERGIE	12KW / 380V



Plaque à snacker de gamme économique

À gaz

OTX-6IZPG4

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	400x600x280
POIDS BRUT (kg)	39
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.17
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	7
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	0.74

OTX-6IZYG4

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	400x600x280
POIDS BRUT (kg)	39
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.17
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	7
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	0.74

OTX-6IZOG4

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	400x600x280
POIDS BRUT (kg)	39
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.17
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	7
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	0.74

OTX-6IZPG6

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	600x600x280
POIDS BRUT (kg)	80
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.18
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	14
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	1.48

OTX-6IZYG6

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	600x600x280
POIDS BRUT (kg)	80
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.18
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	14
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	1.48

OTX-6IZOG6

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	600x600x280
POIDS BRUT (kg)	80
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.18
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	14
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	1.48

OTX-6IZPG8

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	800x600x280
POIDS BRUT (kg)	105
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.21
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	17
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	1.48

OTX-6IZPG10

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	1000x600x280
POIDS BRUT (kg)	130
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.23
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	21
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	2.20

OTX-6IZPG12

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	1200x600x280
POIDS BRUT (kg)	155
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.25
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	25
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	2.20