

كاونتر تقديم سلطات بثلاجة سفلية

ورقة البيانات الفنية

تحديث: 13-10-2026

يجمع حوضا مبردا لحاويات GN وثلاجة سفلية لحفظ السلطات والمقبلات وتحضيرها وتقديمها باردة.



كاونتر تقديم سلطات بثلاجة سفلية

كهربائي

OTXSALADREF140-3

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	1500x700x850
القدرة الكهربائية (kW)	0.75
الجهد (V)	220
الخاصية	Altı Buzdolaplı

OTXSALADREF190-4

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	2000x700x850
القدرة الكهربائية (kW)	0.75
الجهد (V)	220
الخاصية	Altı Buzdolaplı

OTXSALADREF240-5

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	2500x700x850
القدرة الكهربائية (kW)	0.75
الجهد (V)	220
الخاصية	Altı Buzdolaplı

OTXSALADUNI140-3

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	1400x700x850
القدرة الكهربائية (kW)	0.75
الجهد (V)	220
الخاصية	Altı خزانة

OTXSALADUNI190-4

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	1900x700x850
القدرة الكهربائية (kW)	0.75
الجهد (V)	220
الخاصية	Altı خزانة

OTXSALADUNI240-5

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	2400x700x850
القدرة الكهربائية (kW)	0.75
الجهد (V)	220
الخاصية	Altı خزانة

OTXNOTR 70

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	700x700x850
الخاصية	Nötr Servis Ünitesi

OTXNOTR 90

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	900x700x850
الخاصية	Nötr Servis Ünitesi

OTXNOTR 120

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	1200x700x850
الخاصية	Nötr Servis Ünitesi