

Digitale Fast-Food-Fritteuse

Technisches Datenblatt

Stand: 2026-10-13

Fast-Food-Fritteuse mit programmierbarer Digitalsteuerung und optionaler automatischer Ölfiltrierung.



Digitale Fast-Food-Fritteuse

Elektrisch

OTX-7DEFF 4

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Energie                   | Elektrisch     |
| ABMESSUNGEN               | 400x750x850 mm |
| KAPAZITÄT                 | 25 lt          |
| BRUTTOGEWICHT (kg)        | 65 kg          |
| VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)   | 0.20 m3        |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW) | 15             |
| SPANNUNG (V)              | 380            |

OTX-7DEFF 7

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Energie                   | Elektrisch     |
| ABMESSUNGEN               | 800x750x850 mm |
| KAPAZITÄT                 | 50 lt          |
| BRUTTOGEWICHT (kg)        | 85 kg          |
| VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)   | 0.50 m3        |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW) | 2 x 15         |
| SPANNUNG (V)              | 380            |

## OTX-9DEFF 4

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Energie                   | Elektrisch     |
| ABMESSUNGEN               | 400x900x850 mm |
| KAPAZITÄT                 | 30 lt          |
| BRUTTOGEWICHT (kg)        | 65 kg          |
| VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)   | 0.20 m3        |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW) | 20             |
| SPANNUNG (V)              | 380            |

## OTX-9DEFF 8

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Energie                   | Elektrisch     |
| ABMESSUNGEN               | 800x900x850 mm |
| KAPAZITÄT                 | 60 lt          |
| BRUTTOGEWICHT (kg)        | 85 kg          |
| VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)   | 0.50 m3        |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW) | 2 x 20         |
| SPANNUNG (V)              | 380            |



## Digitale Fast-Food-Fritteuse

Gas

### OTX-7DGFF 4

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Energie                 | Gas            |
| ABMESSUNGEN             | 400x750x850 mm |
| KAPAZITÄT               | 30 lt          |
| BRUTTOGEWICHT (kg)      | 65 kg          |
| VERPACKUNGSVOLUMEN (m³) | 0.20 m3        |
| WÄRMELEISTUNG (kW)      | 20 Kw          |
| GASVERBRAUCH (m³)       | 2.2 m3         |

### OTX-7DGFF 7

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Energie                 | Gas            |
| ABMESSUNGEN             | 800x750x850 mm |
| KAPAZITÄT               | 60 lt          |
| BRUTTOGEWICHT (kg)      | 85 kg          |
| VERPACKUNGSVOLUMEN (m³) | 0.50 m3        |
| WÄRMELEISTUNG (kW)      | 2 x 20 Kw      |
| GASVERBRAUCH (m³)       | 4.4 m3         |

## OTX-9DGFF 4

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Energie                 | Gas            |
| ABMESSUNGEN             | 400x900x850 mm |
| KAPAZITÄT               | 40 lt          |
| BRUTTOGEWICHT (kg)      | 65 kg          |
| VERPACKUNGSVOLUMEN (m³) | 0.20 m3        |
| WÄRMELEISTUNG (kW)      | 20 Kw          |
| GASVERBRAUCH (m³)       | 2.2 m3         |

## OTX-9DGFF 8

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Energie                 | Gas            |
| ABMESSUNGEN             | 800x900x850 mm |
| KAPAZITÄT               | 80 lt          |
| BRUTTOGEWICHT (kg)      | 85 kg          |
| VERPACKUNGSVOLUMEN (m³) | 0.50 m3        |
| WÄRMELEISTUNG (kW)      | 2 x 20 Kw      |
| GASVERBRAUCH (m³)       | 4.4 m3         |