

Цифровая фритюрница для фастфуда

Технический паспорт изделия

Обновлено: 2026-10-13

Фритюрница для фастфуда с программируемым цифровым управлением и опциональной автоматической фильтрацией масла.



Цифровая фритюрница для фастфуда

Электрический

ОТХ-7DEFF 4

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	400x750x850 mm
ВМЕСТИМОСТЬ	25 lt
ВЕС БРУТТО (кг)	65 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.20 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	15
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380

ОТХ-7DEFF 7

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	800x750x850 mm
ВМЕСТИМОСТЬ	50 lt
ВЕС БРУТТО (кг)	85 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.50 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	2 x 15
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380

ОТХ-9DEFF 4

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	400x900x850 mm
ВМЕСТИМОСТЬ	30 lt
ВЕС БРУТТО (кг)	65 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.20 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	20
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380

ОТХ-9DEFF 8

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	800x900x850 mm
ВМЕСТИМОСТЬ	60 lt
ВЕС БРУТТО (кг)	85 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.50 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	2 x 20
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380



Цифровая фритюрница для фастфуда

Газовый

ОТХ-7DGFF 4

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	400x750x850 mm
ВМЕСТИМОСТЬ	30 lt
ВЕС БРУТТО (кг)	65 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.20 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	20 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	2.2 m3

ОТХ-7DGFF 7

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	800x750x850 mm
ВМЕСТИМОСТЬ	60 lt
ВЕС БРУТТО (кг)	85 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.50 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	2 x 20 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	4.4 m3

ОТХ-9DGFF 4

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	400x900x850 mm
ВМЕСТИМОСТЬ	40 lt
ВЕС БРУТТО (кг)	65 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.20 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	20 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	2.2 m3

ОТХ-9DGFF 8

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	800x900x850 mm
ВМЕСТИМОСТЬ	80 lt
ВЕС БРУТТО (кг)	85 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.50 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	2 x 20 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	4.4 m3