

Dijital Fast Food Fritözü

Teknik Bilgi Formu

Güncelleme: 2026-10-13

Dijital Fast Food Fritözü, 8 programlı dijital kontrolü, hızlı ısınma ve opsiyonel otomatik yağ filtreleme sistemiyle yoğun servislerde hızlı ve standart pişirme performansı sunar.



Dijital Fast Food Fritözü

Elektrikli

OTX-7DEFF 4

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	400x750x850 mm
KAPASİTE	25 lt
BRÜT AĞIRLIK (kg)	65 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.20 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	15
VOLTAJ (V)	380

OTX-7DEFF 7

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	800x750x850 mm
KAPASİTE	50 lt
BRÜT AĞIRLIK (kg)	85 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.50 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	2 x 15
VOLTAJ (V)	380

OTX-9DEFF 4

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	400x900x850 mm
KAPASİTE	30 lt
BRÜT AĞIRLIK (kg)	65 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.20 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	20
VOLTAJ (V)	380

OTX-9DEFF 8

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	800x900x850 mm
KAPASİTE	60 lt
BRÜT AĞIRLIK (kg)	85 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.50 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	2 x 20
VOLTAJ (V)	380



Dijital Fast Food Fritözü

Gazlı

OTX-7DGFF 4

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	400x750x850 mm
KAPASİTE	30 lt
BRÜT AĞIRLIK (kg)	65 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.20 m3
ISIL GÜÇ (kW)	20 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	2.2 m3

OTX-7DGFF 7

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	800x750x850 mm
KAPASİTE	60 lt
BRÜT AĞIRLIK (kg)	85 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.50 m3
ISIL GÜÇ (kW)	2 x 20 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	4.4 m3

OTX-9DGFF 4

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	400x900x850 mm
KAPASİTE	40 lt
BRÜT AĞIRLIK (kg)	65 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.20 m3
ISIL GÜÇ (kW)	20 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	2.2 m3

OTX-9DGFF 8

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	800x900x850 mm
KAPASİTE	80 lt
BRÜT AĞIRLIK (kg)	85 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.50 m3
ISIL GÜÇ (kW)	2 x 20 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	4.4 m3