

قلاية رقمية تجارية

ورقة البيانات الفنية

تحديث: 13-10-2026

قلاية تجارية بتحكم رقمي قابل للبرمجة ونظام اختياري للترشيح التلقائي للزيت.

قلاية رقمية تجارية

كهربائي



OTX-7DFR 40

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	400x750x850 mm
السعة	25 lt
الوزن الإجمالي (كجم)	48 kg
حجم التغليف (م³)	0.27 m3
القدرة الكهربائية (kW)	10 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-7DFR 80

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x750x850 mm
السعة	50 lt
الوزن الإجمالي (كجم)	88 kg
حجم التغليف (م³)	0.47 m3
القدرة الكهربائية (kW)	2 x 10 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-9DFR 40

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	400x900x850 mm
السعة	30 lt
الوزن الإجمالي (كجم)	68 kg
حجم التغليف (م³)	0.36 m3
القدرة الكهربائية (kW)	18 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-9DFR 80

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x900x850 mm
السعة	60 lt
الوزن الإجمالي (كجم)	115 kg
حجم التغليف (م³)	0.72 m3
القدرة الكهربائية (kW)	2 x 18 Kw
الجهد (V)	380 V



قلاية رقمية تجارية
غازي

OTX-7DGFR 4

الطاقة	غازي
الأبعاد	400x750x850 mm
السعة	30 lt
الوزن الإجمالي (كجم)	65 kg
حجم التغليف (م³)	0.30 m3
القدرة الحرارية (kW)	21 Kw
استهلاك الغاز (م³)	2.2 m3

OTX-7DGFR 8

الطاقة	غازي
الأبعاد	800x750x850 mm
السعة	60 lt
الوزن الإجمالي (كجم)	85 kg
حجم التغليف (م³)	0.50 m3
القدرة الحرارية (kW)	2 x 21 Kw
استهلاك الغاز (م³)	4.4 m3

OTX-9DGFR 4

الطاقة	غازي
الأبعاد	400x900x850 mm
السعة	40 lt
الوزن الإجمالي (كجم)	72 kg
حجم التغليف (م³)	0.30 m3
القدرة الحرارية (kW)	21 Kw
استهلاك الغاز (م³)	2.2 m3

OTX-9DGFR 8

الطاقة	غازي
الأبعاد	800x900x850 mm
السعة	80 lt
الوزن الإجمالي (كجم)	95 kg
حجم التغليف (م³)	0.70 m3
القدرة الحرارية (kW)	2 x 21 Kw
استهلاك الغاز (م³)	4.4 m3