

Friteuse professionnelle numérique

Fiche technique

Mise à jour: 2026-10-13

Friteuse professionnelle avec commande numérique programmable et filtration automatique de l'huile en option.



Friteuse professionnelle numérique

Électrique

OTX-7DFR 40

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	400x750x850 mm
CAPACITÉ	25 lt
POIDS BRUT (kg)	48 kg
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.27 m3
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW)	10 Kw
TENSION (V)	380 V

OTX-7DFR 80

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	800x750x850 mm
CAPACITÉ	50 lt
POIDS BRUT (kg)	88 kg
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.47 m3
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW)	2 x 10 Kw
TENSION (V)	380 V

OTX-9DFR 40

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	400x900x850 mm
CAPACITÉ	30 lt
POIDS BRUT (kg)	68 kg
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.36 m3
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW)	18 Kw
TENSION (V)	380 V

OTX-9DFR 80

Énergie	Électrique
DIMENSIONS	800x900x850 mm
CAPACITÉ	60 lt
POIDS BRUT (kg)	115 kg
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.72 m3
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW)	2 x 18 Kw
TENSION (V)	380 V



Friteuse professionnelle numérique

À gaz

OTX-7DGFR 4

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	400x750x850 mm
CAPACITÉ	30 lt
POIDS BRUT (kg)	65 kg
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.30 m3
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	21 Kw
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	2.2 m3

OTX-7DGFR 8

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	800x750x850 mm
CAPACITÉ	60 lt
POIDS BRUT (kg)	85 kg
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.50 m3
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	2 x 21 Kw
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	4.4 m3

OTX-9DGFR 4

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	400x900x850 mm
CAPACITÉ	40 lt
POIDS BRUT (kg)	72 kg
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.30 m3
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	21 Kw
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	2.2 m3

OTX-9DGFR 8

Énergie	À gaz
DIMENSIONS	800x900x850 mm
CAPACITÉ	80 lt
POIDS BRUT (kg)	95 kg
VOLUME D'EMBALLAGE (m³)	0.70 m3
PUISSANCE THERMIQUE (kW)	2 x 21 Kw
CONSOMMATION DE GAZ (m³)	4.4 m3