

جهاز سلق معكرونة بتحكم رقمي

ورقة البيانات الفنية

تحديث: 13-10-2026

جهاز سلق معكرونة من Ottoman بلوحة تحكم رقمية وضبط حراري بالترموستات لسلق المعكرونة في المطابخ التجارية.



جهاز سلق معكرونة بتحكم رقمي

كهربائي

OTX-7MDPFR 4

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	400x750x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	65 kg
حجم التغليف (م³)	0.25 m3
القدرة الكهربائية (kW)	6 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-7MDPFR 8

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x750x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	95 kg
حجم التغليف (م³)	0.51 m3
القدرة الكهربائية (kW)	12 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-9MDPFR 4

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	400x900x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	70 kg
حجم التغليف (م³)	0.33
القدرة الكهربائية (kW)	6 Kw
الجهد (V)	380 V

OTX-9MDPFR 8

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x900x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	120 kg
حجم التغليف (م³)	0.75 m3
القدرة الكهربائية (kW)	12 Kw
الجهد (V)	380 V



جهاز سلق معكرونة يتحكم رقمي
غازي

OTX-7MPGF4D

الطاقة	غازي
الأبعاد	400x750x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	47 kg
حجم التغليف (م³)	0.25 m3
القدرة الحرارية (kW)	21 Kw
استهلاك الغاز (م³)	2.2 m3

OTX-7MPGF8D

الطاقة	غازي
الأبعاد	800x750x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	85 kg
حجم التغليف (م³)	0.51 m3
القدرة الحرارية (kW)	2 x 21 Kw
استهلاك الغاز (م³)	4.4 m3

OTX-9MPGF4D

الطاقة	غازي
الأبعاد	400x900x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	47 kg
حجم التغليف (م³)	0.33 m3
القدرة الحرارية (kW)	21 Kw
استهلاك الغاز (م³)	2.2 m3

OTX-9MPGF8D

الطاقة	غازي
الأبعاد	800x900x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	90 kg
حجم التغليف (م³)	0.75 m3
القدرة الحرارية (kW)	2 x 21 Kw
استهلاك الغاز (م³)	4.4 m3