

Digitaler Nudelkocher

Technisches Datenblatt

Stand: 2026-10-13

Ottoman Nudelkocher mit digitalem Bedienfeld und thermostatischer Temperaturregelung zum Kochen von Nudeln in Profiküchen.



Digitaler Nudelkocher

Elektrisch

OTX-7MDPFR 4

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x750x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	65 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.25 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	6 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-7MDPFR 8

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x750x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	95 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.51 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	12 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-9MDPFR 4

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x900x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	70 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.33
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	6 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-9MDPFR 8

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x900x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	120 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.75 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	12 Kw
SPANNUNG (V)	380 V



Digitaler Nudelkocher

Gas

OTX-7MPGF4D

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x750x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	47 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.25 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.2 m3

OTX-7MPGF8D

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x750x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	85 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.51 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	2 x 21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	4.4 m3

OTX-9MPGF4D

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x900x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	47 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.33 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.2 m3

OTX-9MPGF8D

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x900x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	90 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.75 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	2 x 21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	4.4 m3