

Cocedor de pasta digital

Ficha técnica

Actualizado: 2026-10-13

Cocedor de pasta Ottoman con panel digital y regulación termostática de la temperatura para cocer pasta en cocinas profesionales.



Cocedor de pasta digital

Eléctrico

OTX-7MDPFR 4

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x750x850 mm
PESO BRUTO (kg)	65 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.25 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	6 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-7MDPFR 8

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x750x850 mm
PESO BRUTO (kg)	95 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.51 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	12 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-9MDPFR 4

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x900x850 mm
PESO BRUTO (kg)	70 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.33
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	6 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-9MDPFR 8

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x900x850 mm
PESO BRUTO (kg)	120 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.75 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	12 Kw
VOLTAJE (V)	380 V



Cocedor de pasta digital

A gas

OTX-7MPGF4D

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x750x850 mm
PESO BRUTO (kg)	47 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.25 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	21 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	2.2 m3

OTX-7MPGF8D

Energía	A gas
DIMENSIONES	800x750x850 mm
PESO BRUTO (kg)	85 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.51 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	2 x 21 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	4.4 m3

OTX-9MPGF4D

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x900x850 mm
PESO BRUTO (kg)	47 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.33 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	21 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	2.2 m3

OTX-9MPGF8D

Energía	A gas
DIMENSIONES	800x900x850 mm
PESO BRUTO (kg)	90 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.75 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	2 x 21 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	4.4 m3