

Цифровой модуль для поддержания температуры курицы

Технический паспорт изделия

Обновлено: 2026-10-13

Цифровой модуль сохраняет готовую курицу тёплой и готовой к подаче.



Цифровой модуль для поддержания температуры курицы

Электричество

ОТХ-НРСНД 80/2 -S

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	800x650x500
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.26
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	1,5 Kw/ 220 V
ВМЕСТИМОСТЬ	2-1/1 GN down

ОТХ-НРСНД 115/3 -S

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	1150x650x500
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.37
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	3,5 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	3-1/1 GN down

ОТХ-НРСНД 145/4 -S

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	1450x650x500
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.49
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	5 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	4-1/1 GN down

ОТХ-НРСНД 180/5 -S

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	1800x650x500
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.59
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	6 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	5-1/1 GN down

ОТХ-НРСНД 80/2 -D

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	800x650x95038
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.54
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	2,5 Kw/ 220 V
ВМЕСТИМОСТЬ	2-1/1GNd/2-2/3Gup

ОТХ-НРСНД 115/3 -D

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	1150x650x95054
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.54
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	3,5 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	3-1/1GNd/3-2/3Gup

ОТХ-НПСНД 145/4 -D

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	1450x650x950125
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	1.52
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	5 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	4-1/1GNd/4-2/3Gup

ОТХ-НПСНД 180/5 -D

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	1800x650x950145
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	1.65
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	6 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	5-1/1GNd/5-2/3Gup

ОТХ-НПСНД 215/6 -D

Источник энергии	Электричество
РАЗМЕРЫ	2150x650x950125
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	1.52
МОЩНОСТЬ / ЭНЕРГИЯ	8 Kw/ 380 V
ВМЕСТИМОСТЬ	6-1/1GNd/6-2/3Gup