

Verchromte Bratplatte

Technisches Datenblatt

Stand: 2026-10-13

Profi-Bratplatte mit verchromter Bratfläche für Fleisch, Burger und weitere Speisen.



Verchromte Bratplatte

Elektrisch

OTX-7IZPEK4

Glatte Platte

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	39 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.17 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	4 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-7IZPEK8

Glatte Platte

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	80 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.21 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	8 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-7IZPEK120

Glatte Platte

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1200x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	130 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.23 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	12 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-9IZPEK4

Glatte Platte

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	70 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.45 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	6 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-9IZPEK8

Glatte Platte

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	98 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.49 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	10 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-9IZPEK12

Glatte Platte

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1200x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	130 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.77 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	16 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-7IZPEK10

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1000x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	105 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.22 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	10 Kw
SPANNUNG (V)	380V

OTX-9IZPEK100

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1000x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	115 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.62 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	18 Kw
SPANNUNG (V)	380V

OTX-7IZPEK140

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1400x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	155 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.25 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	14 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-9IZPEK140

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1400x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	145 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.86 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	24 Kw
SPANNUNG (V)	380 V



Verchromte Bratplatte

Gas

OTX-7IZPGK4

Glatte Platte

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	39 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.17 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	7 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	0.74 m3

OTX-7IZPGK8

Glatte Platte

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	80 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.21 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	14 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.48 m3

OTX-7IZPGK12

Glatte Platte

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1200x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	130 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.23 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.2 m3

OTX-9IZPGK4

Glatte Platte

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x900x850 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	70 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.45 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	7 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	0.74 m3

OTX-9IZPGK8

Glatte Platte

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	98 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.49 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	14 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.48 m3

OTX-9IZPGK12

Glatte Platte

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1200x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	130 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.77 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.2 m3

OTX-7IZPGK10

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1000x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	105 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.22 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	17 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.70 m3

OTX-7IZPGK14

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1400x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	155 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.25 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	25 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.20 m3

OTX-9IZPGK10

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1000x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	115 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.62 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	17 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.70 m3

OTX-9IZPGK14

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1400x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	145 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.86 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	25 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.50 m3