

Хромированная жарочная поверхность

Технический паспорт изделия

Обновлено: 2026-10-13

Профессиональная жарочная поверхность с хромированной плитой для мяса, бургеров и других продуктов.



Хромированная жарочная поверхность
Электрический

ОТХ-7IЗРЕК4

Гладкая поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	400x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	39 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.17 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	4 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-7IЗРЕК8

Гладкая поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	800x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	80 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.21 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	8 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-7ІZРЕК120

Гладкая поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	1200x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	130 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.23 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	12 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-9ІZРЕК4

Гладкая поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	400x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	70 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.45 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	6 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-9ІZРЕК8

Гладкая поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	800x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	98 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.49 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	10 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-9ІZРЕК12

Гладкая поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	1200x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	130 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.77 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	16 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-7ІZРЕК10

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	1000x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	105 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.22 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	10 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380V

ОТХ-9ІZРЕК100

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	1000x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	115 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.62 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	18 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380V

ОТХ-7ІZРЕК140

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	1400x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	155 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.25 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	14 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-9ІZРЕК140

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	1400x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	145 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.86 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	24 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V



Хромированная жарочная поверхность
Газовый

ОТХ-7IЗРGК4

Гладкая поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	400x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	39 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.17 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	7 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	0.74 m3

ОТХ-7IЗРGК8

Гладкая поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	800x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	80 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.21 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	14 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	1.48 m3

ОТХ-7IZPGK12

Гладкая поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	1200x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	130 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.23 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	21 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	2.2 m3

ОТХ-9IZPGK4

Гладкая поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	400x900x850 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	70 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.45 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	7 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	0.74 m3

ОТХ-9IZPGK8

Гладкая поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	800x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	98 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.49 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	14 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	1.48 m3

ОТХ-9IZPGK12

Гладкая поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	1200x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	130 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.77 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	21 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	2.2 m3

ОТХ-7IZPGK10

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	1000x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	105 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.22 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	17 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	1.70 m3

ОТХ-7IZPGK14

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	1400x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	155 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.25 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	25 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	2.20 m3

ОТХ-9IZPGK10

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	1000x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	115 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.62 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	17 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	1.70 m3

ОТХ-9IZPGK14

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	1400x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	145 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.86 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	25 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	2.50 m3