

مواقد مهنية مع فرن

ورقة البيانات الفنية

تحديث: 13-10-2026

معدات طهي مهنية تجمع الموقد والفرن في وحدة واحدة.



مواقد مهنية مع فرن

كهربائي

OTX-7KUE8

فرن كهربائي

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x750x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	98 kg
حجم التغليف (م³)	0.48 m3
القدرة الكهربائية (kW)	24 Kw + 10 Kw

OTX-7KUEC8

فرن كهربائي ثابت

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x750x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	98 kg
حجم التغليف (م³)	0.48 m3
القدرة الكهربائية (kW)	24 Kw + 3 Kw

OTX-9KUELC8

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x900x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	145 kg
حجم التغليف (م³)	0.70 m3
القدرة الكهربائية (kW)	24 Kw + 15 Kw

OTX-7KUE8

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x750x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	85 kg
حجم التغليف (م³)	0.48 m3
القدرة الكهربائية (kW)	13 Kw
الجهد (V)	380V

OTX-9KUE8

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x900x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	135 kg
حجم التغليف (م³)	0.70 m3
القدرة الكهربائية (kW)	47 Kw
الجهد (V)	380V

OTX-9KKUE8

الطاقة	كهربائي
الأبعاد	800x900x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	135 kg
حجم التغليف (م³)	0.70 m3
القدرة الكهربائية (kW)	47 Kw
الجهد (V)	380V



مواقد مهنية مع فرن غازي

OTX-7KUG8

فرن غاز

الطاقة	غازي
الأبعاد	800x750x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	85 kg
حجم التغليف (م³)	0.48 m³
القدرة الحرارية (kW)	34 Kw
استهلاك الغاز (م³)	4.06 m³

OTX-9KUGAS8

الطاقة	غازي
الأبعاد	800x900x850 mm
الوزن الإجمالي (كجم)	145 kg
حجم التغليف (م³)	0.70 m³
القدرة الحرارية (kW)	32 Kw
استهلاك الغاز (م³)	3.20 m³