

Gewerbliche Kochfelder

Technisches Datenblatt

Stand: 2026-10-13

Kochfelder für Profiküchen, je nach gewähltem Modell mit Gasbrennern oder Elektrokochplatten.



Gewerbliche Kochfelder

Elektrisch

OTX-70E4

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	26 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.17 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	5 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-70E7

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	700x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	61 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.25 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	10 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-90EKK4

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	55 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.33 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	8 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-90EK4

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	55 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.33 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	8 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-90EKK8

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	95 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.70 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	16 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-90EK8

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	95 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.70 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	16 Kw
SPANNUNG (V)	380 V



Gewerbliche Kochfelder

Gas

OTX-70G4

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	26 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.17 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	12 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.48 m3

OTX-70G7

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	61 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.25 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	24 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.58 m3

OTX-9OG4

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	54 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.33 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	12 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.48 m3

OTX-9OG8

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	95 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.70 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	24 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.58 m3

OTX-7OG18

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	26 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.17 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	16 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.60 m3

OTX-9OG18

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x900x280mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	54 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.33 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	16 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.60 m3

OTX-9OG28

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x900x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	95 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.70 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	32 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	3.02 m3