

Plancha de cocina profesional

Ficha técnica

Actualizado: 2026-10-13

Plancha con superficie lisa, ranurada o mixta para cocinar carne, hamburguesas y otros alimentos.



Plancha de cocina profesional

Eléctrico

OTX-7IZPE4

Placa lisa

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	39 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.17 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	4 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-7IZPE8

Placa lisa

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	80 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.25 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	8 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-7IZYE4

Mitad estriada, mitad lisa

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	39 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.17 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	4 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-7IZYE8

Mitad estriada, mitad lisa

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	80 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.25 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	8 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-7IZOE4

Placa estriada

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	39 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.17 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	4 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-7IZOE8

Placa estriada

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	80 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.25 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	8 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-9IZPE4

Placa lisa

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	70 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.33 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	6 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-9IZPE8

Placa lisa

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	98 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.70 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	10 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-9IZYE4

Mitad estriada, mitad lisa

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	70 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.33 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	6 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-9IZYE8

Mitad estriada, mitad lisa

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	98 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.70 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	10 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-9IZOE4

Placa estriada

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	400x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	70 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.33 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	6 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-9IZOE8

Placa estriada

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	800x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	98 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.70 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	10 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-7IZPE10

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1000x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	105 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.21 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	10 Kw
VOLTAJE (V)	380V

OTX-7IZPE120

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1200x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	130 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.23 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	12 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-7IZPE140

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1400x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	155 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.25 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	14 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-9IZPE100

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1000x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	115 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.62 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	18 Kw
VOLTAJE (V)	380V

OTX-9IZPE120

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1200x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	130 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.77 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	21 Kw
VOLTAJE (V)	380 V

OTX-9IZPE140

Energía	Eléctrico
DIMENSIONES	1400x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	145 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.86 m3
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	24 Kw
VOLTAJE (V)	380 V



Plancha de cocina profesional

A gas

OTX-7IZPG4

Placa lisa

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	45 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.17 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	7 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	0.74 m3

OTX-7IZPG8

Placa lisa

Energía	A gas
DIMENSIONES	800x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	85 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.25 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	14 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	1.48 m3

OTX-7IZYG4

Mitad estriada, mitad lisa

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	45 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.17 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	7 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	0.74 m3

OTX-7IZYG8

Mitad estriada, mitad lisa

Energía	A gas
DIMENSIONES	800x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	85 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.25 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	14 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	1.48 m3

OTX-7IZOG4

Placa estriada

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	45 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.17 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	7 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	0.74 m3

OTX-7IZOG8

Placa estriada

Energía	A gas
DIMENSIONES	800x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	85 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.25 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	14 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	1.48 m3

OTX-9IZPG4

Placa lisa

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	70 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.33 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	7 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	0.74 m3

OTX-9IZPG8

Placa lisa

Energía	A gas
DIMENSIONES	800x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	98
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.70 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	14 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	1.48 m3

OTX-9IZYG4

Mitad estriada, mitad lisa

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	70 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.33 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	7 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	0.74 m3

OTX-9IZYG8

Mitad estriada, mitad lisa

Energía	A gas
DIMENSIONES	800x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	98 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.70 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	14 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	1.48 m3

OTX-9IZOG4

Placa estriada

Energía	A gas
DIMENSIONES	400x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	70 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.33 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	7 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	0.74 m3

OTX-9IZOG8

Placa estriada

Energía	A gas
DIMENSIONES	800x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	98 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.70 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	14 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	1.48 m3

OTX-7IZPG10

Energía	A gas
DIMENSIONES	1000x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	100 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.22 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	17 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	1.48 m3

OTX-7IZPG12

Energía	A gas
DIMENSIONES	1200x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	130 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.23 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	21 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	2.20 m3

OTX-IZPG140

Energía	A gas
DIMENSIONES	1400x750x280 mm
PESO BRUTO (kg)	155 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.25 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	25 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	2.20 m3

OTX-9IZPG10

Energía	A gas
DIMENSIONES	1000x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	115 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.60 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	17 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	1.48 m3

OTX-9IZPG120

Energía	A gas
DIMENSIONES	1200x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	145 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.77 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	21 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	2.20 m3

OTX-9IZPG140

Energía	A gas
DIMENSIONES	1400x900x280 mm
PESO BRUTO (kg)	170 kg
VOLUMEN DE EMBALAJE (m³)	0.90 m3
POTENCIA TÉRMICA (kW)	25 Kw
CONSUMO DE GAS (m³)	2.20 m3