

Plaque à snacker professionnelle

Fiche technique

Mise à jour: 2026-10-13

Plaque de cuisson lisse, rainurée ou mixte pour la viande, les burgers et d'autres aliments.



Plaque à snacker professionnelle  
Électrique

OTX-7IZPE4

Plaque lisse

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Énergie                   | Électrique     |
| DIMENSIONS                | 400x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 39 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.17 m3        |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 4 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V          |

OTX-7IZPE8

Plaque lisse

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Énergie                   | Électrique     |
| DIMENSIONS                | 800x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 80 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.25 m3        |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 8 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V          |

## OTX-7IZYE4

Mi-rainurée, mi-lisse

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Énergie                   | Électrique     |
| DIMENSIONS                | 400x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 39 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.17 m3        |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 4 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V          |

## OTX-7IZYE8

Mi-rainurée, mi-lisse

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Énergie                   | Électrique     |
| DIMENSIONS                | 800x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 80 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.25 m3        |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 8 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V          |

## OTX-7IZOE4

Plaque rainurée

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Énergie                   | Électrique     |
| DIMENSIONS                | 400x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 39 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.17 m3        |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 4 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V          |

## OTX-7IZOE8

Plaque rainurée

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Énergie                   | Électrique     |
| DIMENSIONS                | 800x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 80 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.25 m3        |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 8 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V          |

## OTX-9IZPE4

Plaque lisse

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Énergie                   | Électrique     |
| DIMENSIONS                | 400x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 70 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.33 m3        |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 6 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V          |

## OTX-9IZPE8

Plaque lisse

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Énergie                   | Électrique     |
| DIMENSIONS                | 800x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 98 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.70 m3        |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 10 Kw          |
| TENSION (V)               | 380 V          |

## OTX-9IZYE4

Mi-rainurée, mi-lisse

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Énergie                   | Électrique     |
| DIMENSIONS                | 400x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 70 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.33 m3        |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 6 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V          |

## OTX-9IZYE8

Mi-rainurée, mi-lisse

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Énergie                   | Électrique     |
| DIMENSIONS                | 800x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 98 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.70 m3        |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 10 Kw          |
| TENSION (V)               | 380 V          |

## OTX-9IZOE4

Plaque rainurée

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Énergie                   | Électrique     |
| DIMENSIONS                | 400x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 70 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.33 m3        |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 6 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V          |

## OTX-9IZOE8

Plaque rainurée

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Énergie                   | Électrique     |
| DIMENSIONS                | 800x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 98 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.70 m3        |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 10 Kw          |
| TENSION (V)               | 380 V          |

## OTX-7IZPE10

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Énergie                   | Électrique      |
| DIMENSIONS                | 1000x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 105 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.21 m3         |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 10 Kw           |
| TENSION (V)               | 380V            |

## OTX-7IZPE120

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Énergie                   | Électrique      |
| DIMENSIONS                | 1200x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 130 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.23 m3         |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 12 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V           |

## OTX-7IZPE140

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Énergie                   | Électrique      |
| DIMENSIONS                | 1400x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 155 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.25 m3         |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 14 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V           |

## OTX-9IZPE100

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Énergie                   | Électrique      |
| DIMENSIONS                | 1000x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 115 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.62 m3         |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 18 Kw           |
| TENSION (V)               | 380V            |

## OTX-9IZPE120

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Énergie                   | Électrique      |
| DIMENSIONS                | 1200x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 130 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.77 m3         |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 21 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V           |

## OTX-9IZPE140

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Énergie                   | Électrique      |
| DIMENSIONS                | 1400x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)           | 145 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)   | 0.86 m3         |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW) | 24 Kw           |
| TENSION (V)               | 380 V           |



### Plaque à snacker professionnelle

À gaz

## OTX-7IZPG4

Plaque lisse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Énergie                  | À gaz          |
| DIMENSIONS               | 400x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 45 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.17 m3        |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 7 Kw           |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 0.74 m3        |

## OTX-7IZPG8

Plaque lisse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Énergie                  | À gaz          |
| DIMENSIONS               | 800x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 85 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.25 m3        |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 14 Kw          |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 1.48 m3        |

## OTX-7IZYG4

Mi-rainurée, mi-lisse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Énergie                  | À gaz          |
| DIMENSIONS               | 400x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 45 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.17 m3        |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 7 Kw           |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 0.74 m3        |

## OTX-7IZYG8

Mi-rainurée, mi-lisse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Énergie                  | À gaz          |
| DIMENSIONS               | 800x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 85 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.25 m3        |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 14 Kw          |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 1.48 m3        |

## OTX-7IZOG4

Plaque rainurée

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Énergie                  | À gaz          |
| DIMENSIONS               | 400x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 45 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.17 m3        |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 7 Kw           |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 0.74 m3        |

## OTX-7IZOG8

Plaque rainurée

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Énergie                  | À gaz          |
| DIMENSIONS               | 800x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 85 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.25 m3        |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 14 Kw          |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 1.48 m3        |

## OTX-9IZPG4

Plaque lisse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Énergie                  | À gaz          |
| DIMENSIONS               | 400x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 70 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.33 m3        |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 7 Kw           |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 0.74 m3        |

## OTX-9IZPG8

Plaque lisse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Énergie                  | À gaz          |
| DIMENSIONS               | 800x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 98             |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.70 m3        |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 14 Kw          |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 1.48 m3        |

## OTX-9IZYG4

Mi-rainurée, mi-lisse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Énergie                  | À gaz          |
| DIMENSIONS               | 400x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 70 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.33 m3        |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 7 Kw           |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 0.74 m3        |

## OTX-9IZYG8

Mi-rainurée, mi-lisse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Énergie                  | À gaz          |
| DIMENSIONS               | 800x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 98 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.70 m3        |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 14 Kw          |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 1.48 m3        |

## OTX-9IZOG4

Plaque rainurée

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Énergie                  | À gaz          |
| DIMENSIONS               | 400x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 70 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.33 m3        |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 7 Kw           |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 0.74 m3        |

## OTX-9IZOG8

Plaque rainurée

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Énergie                  | À gaz          |
| DIMENSIONS               | 800x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 98 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.70 m3        |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 14 Kw          |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 1.48 m3        |

## OTX-7IZPG10

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Énergie                  | À gaz           |
| DIMENSIONS               | 1000x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 100 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.22 m3         |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 17 Kw           |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 1.48 m3         |

## OTX-7IZPG12

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Énergie                  | À gaz           |
| DIMENSIONS               | 1200x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 130 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.23 m3         |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 21 Kw           |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 2.20 m3         |

## OTX-IZPG140

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Énergie                  | À gaz           |
| DIMENSIONS               | 1400x750x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 155 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.25 m3         |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 25 Kw           |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 2.20 m3         |

## OTX-9IZPG10

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Énergie                  | À gaz           |
| DIMENSIONS               | 1000x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 115 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.60 m3         |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 17 Kw           |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 1.48 m3         |

## OTX-9IZPG120

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Énergie                  | À gaz           |
| DIMENSIONS               | 1200x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 145 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.77 m3         |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 21 Kw           |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 2.20 m3         |

## OTX-9IZPG140

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Énergie                  | À gaz           |
| DIMENSIONS               | 1400x900x280 mm |
| POIDS BRUT (kg)          | 170 kg          |
| VOLUME D'EMBALLAGE (m³)  | 0.90 m3         |
| PUISSANCE THERMIQUE (kW) | 25 Kw           |
| CONSOMMATION DE GAZ (m³) | 2.20 m3         |