

Профессиональная жарочная поверхность

Технический паспорт изделия

Обновлено: 2026-10-13

Жарочная поверхность с гладкой, рифлёной или комбинированной плитой для мяса, бургеров и других продуктов.



Профессиональная жарочная поверхность
Электрический

ОТХ-7IЗРЕ4

Гладкая поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	400x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	39 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.17 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	4 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-7IЗРЕ8

Гладкая поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	800x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	80 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.25 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	8 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-7IZYE4

Наполовину рифлёная, наполовину гладкая

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	400x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	39 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.17 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	4 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-7IZYE8

Наполовину рифлёная, наполовину гладкая

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	800x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	80 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.25 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	8 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-7IZOE4

Рифлёная поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	400x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	39 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.17 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	4 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-7ІZOE8

Рифлёная поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	800x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	80 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.25 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	8 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-9ІZPE4

Гладкая поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	400x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	70 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.33 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	6 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-9ІZPE8

Гладкая поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	800x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	98 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.70 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	10 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-9IZYE4

Наполовину рифлёная, наполовину гладкая

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	400x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	70 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.33 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	6 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-9IZYE8

Наполовину рифлёная, наполовину гладкая

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	800x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	98 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.70 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	10 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-9IZOE4

Рифлёная поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	400x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	70 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.33 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	6 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-9IZOE8

Рифлёная поверхность

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	800x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	98 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.70 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	10 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-7IZPE10

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	1000x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	105 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.21 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	10 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380V

ОТХ-7IZPE120

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	1200x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	130 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.23 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	12 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-7ІZPE140

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	1400x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	155 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.25 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	14 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-9ІZPE100

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	1000x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	115 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.62 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	18 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380V

ОТХ-9ІZPE120

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	1200x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	130 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.77 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	21 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V

ОТХ-9ІZРЕ140

Источник энергии	Электрический
РАЗМЕРЫ	1400x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	145 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.86 m3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	24 Kw
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	380 V



Профессиональная жарочная
поверхность
Газовый

ОТХ-7ІZPG4

Гладкая поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	400x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	45 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.17 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	7 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	0.74 m3

ОТХ-7IZPG8

Гладкая поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	800x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	85 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.25 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	14 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	1.48 m3

ОТХ-7IZYG4

Наполовину рифлёная, наполовину гладкая

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	400x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	45 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.17 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	7 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	0.74 m3

ОТХ-7IZYG8

Наполовину рифлёная, наполовину гладкая

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	800x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	85 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.25 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	14 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	1.48 m3

ОТХ-7IZOG4

Рифлёная поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	400x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	45 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.17 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	7 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	0.74 m3

ОТХ-7IZOG8

Рифлёная поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	800x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	85 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.25 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	14 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	1.48 m3

ОТХ-9IZPG4

Гладкая поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	400x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	70 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.33 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	7 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	0.74 m3

ОТХ-9IZPG8

Гладкая поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	800x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	98
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.70 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	14 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	1.48 m3

ОТХ-9IZYG4

Наполовину рифлёная, наполовину гладкая

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	400x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	70 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.33 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	7 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	0.74 m3

ОТХ-9IZYG8

Наполовину рифлёная, наполовину гладкая

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	800x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	98 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.70 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	14 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	1.48 m3

ОТХ-9IZOG4

Рифлёная поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	400x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	70 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.33 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	7 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	0.74 m3

ОТХ-9IZOG8

Рифлёная поверхность

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	800x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	98 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.70 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	14 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	1.48 m3

ОТХ-7IZPG10

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	1000x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	100 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.22 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	17 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	1.48 m3

ОТХ-7IZPG12

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	1200x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	130 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.23 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	21 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	2.20 m3

ОТХ-IZPG140

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	1400x750x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	155 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.25 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	25 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	2.20 m3

ОТХ-9IZPG10

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	1000x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	115 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.60 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	17 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	1.48 m3

ОТХ-9IZPG120

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	1200x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	145 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.77 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	21 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	2.20 m3

ОТХ-9IZPG140

Источник энергии	Газовый
РАЗМЕРЫ	1400x900x280 mm
ВЕС БРУТТО (кг)	170 kg
ОБЪЁМ УПАКОВКИ (м³)	0.90 m3
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	25 Kw
РАСХОД ГАЗА (м³)	2.20 m3