

Pleyt Izgara

Teknik Bilgi Formu

Güncelleme: 2026-10-13

Pleyt Izgara - Elektrikli, düz, oluklu ve yarı oluklu pişirme yüzeyi seçenekleriyle farklı ürünlerin dengeli ve verimli şekilde pişirilmesi için tasarlanmıştır.



Pleyt Izgara

Elektrikli

OTX-7IZPE4

Düz

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	400x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	39 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.17 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	4 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-7IZPE8

Düz

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	800x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	80 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.25 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	8 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-7IZYE4

Yarı Oluklu Yarı Düz

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	400x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	39 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.17 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	4 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-7IZYE8

Yarı Oluklu Yarı Düz

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	800x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	80 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.25 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	8 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-7IZOE4

Oluklu

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	400x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	39 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.17 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	4 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-7IZOE8

Oluklu

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	800x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	80 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.25 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	8 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-9IZPE4

Düz

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	400x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	70 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.33 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	6 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-9IZPE8

Düz

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	800x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	98 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.70 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	10 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-9IZYE4

Yarı Oluklu Yarı Düz

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	400x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	70 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.33 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	6 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-9IZYE8

Yarı Oluklu Yarı Düz

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	800x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	98 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.70 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	10 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-9IZOE4

Oluklu

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	400x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	70 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.33 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	6 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-9IZOE8

Oluklu

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	800x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	98 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.70 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	10 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-7IZPE10

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1000x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	105 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.21 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	10 Kw
VOLTAJ (V)	380V

OTX-7IZPE120

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1200x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	130 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.23 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	12 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-7IZPE140

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1400x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	155 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.25 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	14 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-9IZPE100

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1000x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	115 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.62 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	18 Kw
VOLTAJ (V)	380V

OTX-9IZPE120

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1200x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	130 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.77 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	21 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-9IZPE140

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1400x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	145 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.86 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	24 Kw
VOLTAJ (V)	380 V



Pleyt Izgara

Gazlı

OTX-7IZPG4

Düz

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	400x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	45 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.17 m3
ISIL GÜÇ (kW)	7 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	0.74 m3

OTX-7IZPG8

Düz

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	800x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	85 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.25 m3
ISIL GÜÇ (kW)	14 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.48 m3

OTX-7IZYG4

Yarı Oluklu Yarı Düz

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	400x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	45 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.17 m3
ISIL GÜÇ (kW)	7 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	0.74 m3

OTX-7IZYG8

Yarı Oluklu Yarı Düz

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	800x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	85 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.25 m3
ISIL GÜÇ (kW)	14 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.48 m3

OTX-7IZOG4

Oluklu

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	400x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	45 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.17 m3
ISIL GÜÇ (kW)	7 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	0.74 m3

OTX-7IZOG8

Oluklu

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	800x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	85 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.25 m3
ISIL GÜÇ (kW)	14 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.48 m3

OTX-9IZPG4

Düz

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	400x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	70 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.33 m3
ISIL GÜÇ (kW)	7 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	0.74 m3

OTX-9IZPG8

Düz

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	800x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	98
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.70 m3
ISIL GÜÇ (kW)	14 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.48 m3

OTX-9IZYG4

Yarı Oluklu Yarı Düz

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	400x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	70 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.33 m3
ISIL GÜÇ (kW)	7 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	0.74 m3

OTX-9IZYG8

Yarı Oluklu Yarı Düz

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	800x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	98 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.70 m3
ISIL GÜÇ (kW)	14 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.48 m3

OTX-9IZOG4

Oluklu

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	400x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	70 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.33 m3
ISIL GÜÇ (kW)	7 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	0.74 m3

OTX-9IZOG8

Oluklu

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	800x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	98 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.70 m3
ISIL GÜÇ (kW)	14 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.48 m3

OTX-7IZPG10

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1000x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	100 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.22 m3
ISIL GÜÇ (kW)	17 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.48 m3

OTX-7IZPG12

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1200x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	130 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.23 m3
ISIL GÜÇ (kW)	21 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	2.20 m3

OTX-IZPG140

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1400x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	155 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.25 m3
ISIL GÜÇ (kW)	25 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	2.20 m3

OTX-9IZPG10

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1000x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	115 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.60 m3
ISIL GÜÇ (kW)	17 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.48 m3

OTX-9IZPG120

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1200x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	145 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.77 m3
ISIL GÜÇ (kW)	21 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	2.20 m3

OTX-9IZPG140

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1400x900x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	170 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.90 m3
ISIL GÜÇ (kW)	25 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	2.20 m3