

Steakgrill als Tischgerät

Technisches Datenblatt

Stand: 2026-10-13

Tischgrill zur Zubereitung von Steaks und weiteren Lebensmitteln in Profiküchen.



Steakgrill als Tischgerät
Gas

OTX-7SUIZG4

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x750x330 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	57 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.14 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	7 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	0.74 m3

OTX-7SUIZG8

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x750x330 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	80 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.18 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	13 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.26 m3

OTX-7SUIZG10

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1000x750x330 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	95 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.21 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	15 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.52 m3

OTX-SUIZG12

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1200x750x330 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	135 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.23 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	18 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.86 m3

OTX-7SUIZG15

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1500x750x330 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	150 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.26 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.20 m3

OTX-9SUIZG4

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	400x900x330 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	70 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.45 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	7 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	0.74 m3

OTX-9SUIZG8

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	800x900x330 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	95 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.49 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	12 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.26 m3

OTX-9SUIZG12

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1200x900x330 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	155 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.77 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	18 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.52 m3

OTX-9SUIZG15

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1500x900x330 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	170 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.95 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	21 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	2.20 m3

OTX-9SUIZG10

Energie	Gas
ABMESSUNGEN	1000x900x330 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	135 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.55 m3
WÄRMELEISTUNG (kW)	15 Kw
GASVERBRAUCH (m³)	1.52 m3



Steakgrill als Tischgerät

Elektrisch

OTX-7SUIZE4

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	400x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	47 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.14 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	4 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-7SUIZE8

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	800x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	70 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.18 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	8 Kw
SPANNUNG (V)	380 V

OTX-7SUIZE10

Energie	Elektrisch
ABMESSUNGEN	1000x750x280 mm
BRUTTOGEWICHT (kg)	85 kg
VERPACKUNGSVOLUMEN (m³)	0.21 m3
ELEKTRISCHE LEISTUNG (kW)	10 Kw
SPANNUNG (V)	380 V