

Setüstü Steak Izgara

Teknik Bilgi Formu

Güncelleme: 2026-10-13

Sulu Sistem Steak Izgara, pik döküm ızgarası ve buharlaşma sistemiyle etin suyunu koruyarak homojen, verimli pişirme performansı sunar.



Setüstü Steak Izgara

Gazlı

OTX-7SUIZG4

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	400x750x330 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	57 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.14 m3
ISIL GÜÇ (kW)	7 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	0.74 m3

OTX-7SUIZG8

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	800x750x330 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	80 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.18 m3
ISIL GÜÇ (kW)	13 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.26 m3

OTX-7SUIZG10

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1000x750x330 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	95 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.21 m3
ISIL GÜÇ (kW)	15 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.52 m3

OTX-SUIZG12

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1200x750x330 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	135 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.23 m3
ISIL GÜÇ (kW)	18 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.86 m3

OTX-7SUIZG15

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1500x750x330 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	150 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.26 m3
ISIL GÜÇ (kW)	21 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	2.20 m3

OTX-9SUIZG4

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	400x900x330 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	70 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.45 m3
ISIL GÜÇ (kW)	7 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	0.74 m3

OTX-9SUIZG8

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	800x900x330 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	95 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.49 m3
ISIL GÜÇ (kW)	12 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.26 m3

OTX-9SUIZG12

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1200x900x330 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	155 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.77 m3
ISIL GÜÇ (kW)	18 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.52 m3

OTX-9SUIZG15

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1500x900x330 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	170 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.95 m3
ISIL GÜÇ (kW)	21 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	2.20 m3

OTX-9SUIZG10

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1000x900x330 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	135 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.55 m3
ISIL GÜÇ (kW)	15 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.52 m3



Setüstü Steak Izgara

Elektrikli

OTX-7SUIZE4

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	400x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	47 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.14 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	4 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-7SUIZE8

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	800x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	70 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.18 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	8 Kw
VOLTAJ (V)	380 V

OTX-7SUIZE10

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1000x750x280 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	85 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.21 m3
ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	10 Kw
VOLTAJ (V)	380 V