

Sulu Sistem Steak Izgara

Teknik Bilgi Formu

Güncelleme: 2026-10-13

Sulu Sistem Steak Izgara, buharlaşma sistemi ve çift yönlü döküm ızgarasıyla et ve farklı ürünlerin dengeli şekilde pişirilmesi için tasarlanmıştır.



Sulu Sistem Steak Izgara

Gazlı

OTX-7SUIZG4

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	400x750x850 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	72 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.25 m3
ISIL GÜÇ (kW)	7 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	0.74 m3

OTX-7SUIZG8

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	800x750x850 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	104 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.51 m3
ISIL GÜÇ (kW)	12 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.26 m3

OTX-7SUIZG10

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1000x750x850 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	123 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.63 m3
ISIL GÜÇ (kW)	15 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.52 m3

OTX-7SUIZG12

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1200x750x850 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	167 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.76 m3
ISIL GÜÇ (kW)	18 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.86 m3

OTX-7SUIZG15

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1500x750x850 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	187 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.95 m3
ISIL GÜÇ (kW)	21 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	2.2 m3

OTX-9SUIZG4

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	400x900x850 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	87 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.30 m3
ISIL GÜÇ (kW)	7 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	0.74 m3

OTX-9SUIZG8

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	800x900x850 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	121 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.84 m3
ISIL GÜÇ (kW)	12 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.26 m3

OTX-9SUIZG10

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1000x900x850 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	165 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.76 m3
ISIL GÜÇ (kW)	15 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.58 m3

OTX-9SUIZG12

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1200x900x850 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	189 kg
AMBALAJ HACMİ (m³)	0.91 m3
ISIL GÜÇ (kW)	18 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	1.86 m3

OTX-9SUIZG15

Enerji	Gazlı
ÖLÇÜLER	1500x900x850 mm
BRÜT AĞIRLIK (kg)	209 kg.
AMBALAJ HACMİ (m³)	1.14 m3
ISIL GÜÇ (kW)	21 Kw
GAZ TÜKETİMİ (m³)	2.2 m3